



M A X B L A N K

H I G H Q U A L I T Y



F A B R I C A N T
D E P O E L E S E T F O Y E R S

www.maxblank.fr

LA MEILLEUR QUALITE EN REPONSE A L'EXIGENCE

La Durabilité pour la Meilleure Qualité



LES CONCEPTS ET PRODUITS MAX BLANK

... sont développés au siège allemand de Westheim dans le cadre d'un processus de conception intensif.

Nos ingénieurs et spécialistes tels que serruriers et mécaniciens assurent un assemblage High Quality, qualité qui perdure - c'est pourquoi nous fabriquons nous-mêmes.

99% des pièces en acier qui quittent l'usine, sont issues des mains des employés Max Blank. De là résulte des poêles et des accessoires exceptionnels et fonctionnels.



LES AVANTAGES COMPLEMENTAIRES

- Tous les poêles de notre gamme sont étanches et répondent donc aux critères BBC, à partir du moment où ils sont connectés à une arrivée d'air extérieure, ce qui est possible sur tous nos appareils.
- Tous les modèles sont également éligibles au Crédit d'Impôt et au différents Fonds Air de l'Ademe en vigueur selon les régions.

LA LONGEVITE DES MATERIAUX ET DES CONSTRUCTIONS ET L'ESTHETIQUE SONT POUR NOUS LE PLUS IMPORTANT.



Ceci est confirmé par notre grand classique, copié entre temps dans le monde entier mais toujours inégalé par rapport à l'original. Le client de chez Max Blank doit être protégé de se voir un jour proposer une copie d'un poêle.

AINSI MAX BLANK A TOUJOURS UNE LONGUEUR D'AVANCE

Toujours à la recherche de la solution optimale, pour se réchauffer avec peu d'énergie tout en profitant du spectacle des flammes. Toujours orienté vers le futur, avec un design et une apparence moderne pour un prix attractif. Proposer au client le meilleur rapport qualité-prix en restant attractif.



LA MAJORITE DE NOS POELES PRIVILEGIENT LA „SAINÉ“ CHALEUR DU RAYONNEMENT


Effets:

- Assèchement de l'air ambiant
- Répartition irrégulière de la chaleur
- Le flux d'air généré entraîne également la poussière



LA CONVECTION

Nous pourrions comme exemple comparer cette convection à l'air chaud sortant d'un sèche cheveux. Cet air chaud va se mélanger à l'air ambiant sans transmettre de chaleur aux objets de la pièce et si vous ouvrez une fenêtre ou une porte, vous allez reperdre très rapidement cette chaleur.

**Effets:**

- L'air n'est pas asséché
- Les pièces se réchauffent uniformément
- Peu de différence de température entre le plafond et le sol.


LE RAYONNEMENT

Imaginez trois plaques de pierre disposées à l'horizontale les unes au-dessus des autres mais sans qu'elles soient en contact (pour éviter qu'il y ait conduction), le tout sous un soleil de plomb. La première plaque directement située dans le champ « de vision » du soleil va absorber les rayonnements et ainsi accumuler de la chaleur. Cette plaque du dessus devenant plus chaude que celle située directement en dessous va alors à son tour émettre des rayonnements et par conséquent chauffer la seconde, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que l'ensemble de votre habitation sera monté en température au travers du rayonnement.

VOUS HESITEZ ENTRE LE PELLET OU LE BOIS ?

Peu importe, avec l'option presque tous nos poêles fonctionnent aux deux.

BOIS
ROMANTIQUE &
ECONOME



**LIBRE ET INDEPENDANT - RESTER FLEXIBLE SANS ELECTRICITE.
AUJOURD'HUI AU PELLET, DEMAIN AU BOIS.**

Générer de la chaleur économiquement et l'accumuler afin que le poêle vous la restitue entre 3* et 18* heures selon les modèles. Et avec l'option pellet vous restreindrez en plus le nombre de chargement dans la journée, c'est la solution idéale en inter-saison.

Veuillez également noter les informations suivantes concernant notre système de cassette à pellets :

- Poser la cassette à pellets dans le foyer conformément aux instructions de montage et d'utilisation
- Remplir à ras bord la cassette à pellets
- Allumer les pellets avec des allume-feux Max Blank ou d'autres allume-feux alternatifs
- Le remplissage de la cassette se fait à froid et après nettoyage du fond de la cassette et du foyer



Cassette à pellets KO1



PELLETS

SANS ELECTRICITE &
ROMANTIQUE





ATLANTA COOK avec plaque de cuisson

H 93 x L 61,4 x P 46 cm // 164 kg // **T. de restitution** -13h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %

DU CHOIX POUR RENDRE VOTRE
POELE UNIQUE.
AVEC OU SANS **FOUR** ?
PIVOTANT OU NON ?
AVEC **UNE CASCADE D'EAU** OU NON ?

VOUS AVEZ DES SOUHAITS PARTICULIERS ? NOUS REALISONS POUR VOUS LE MODELE ADAPTE.

Vous n'êtes pas obligés de vous contenter d'une version standard de notre large gamme, mais vous avez le choix, de l'acier, de la pierre, de la céramique, avec four ou sans, pivotant ou non, avec l'option pellets ou uniquement bois, un besoin d'une dimension particulière, une autre couleur, une plaque de sol à votre format et, et, et...

Aussi unique que vous. La richesse de la gamme Max Blank réside dans la diversité et l'adaptabilité de notre offre.

TYPES DE POELES

POELES AVEC PIERRES NATURELLES ET/OU ACCUMULATION

POELES EN ACIER

POELES AVEC FOUR

POELES POUR CUIRE OU AVEC CHAUFFE-PLATS

POELES ET POELES-CHEMINEES AU DESIGN EXCEPTIONNEL

Pour tous ces modèles, soyez libre et indépendant dans le choix du combustible - soit avec pellets sans électricité soit avec du bois.

MATERIAUX

// ACIER
// PIERRE NATURELLE
// VERRE
// CERAMIQUE

COMBUSTIBLES

// BOIS
// PELLETS
// BUCHES COMPRESSEES

POELES AVEC PIERRES NATURELLES ET/OU ACCUMULATION

La spécialité de Max Blank. Bénéfices multiples:
Feu romantique, relaxation, chaleur & accumulation de chaleur.

RIO S STONE

H 104,5 x L 65 x P 51,5 cm // 228 kg // T. de restitution -12h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // Pellet 7,5 / 11 kW-87 / 85%

RIO S STONE

H 104,5 x L 65 x P 51,5 cm // 228 kg // T. de restitution -12h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // Pellet 7,5 / 11 kW-87 / 85%





RIO SP STONE avec bloc d'accumulation

H 134 x L 65 x P 51,5 cm // 358 kg // **T. de restitution** -15h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %

RIO SP STONE avec bloc d'accumulation

H 134 x L 65 x P 51,5 cm // 358 kg // **T. de restitution** -15h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %



RIO S STONE

H 104,5 x L 65 x P 51,5 cm // 228 kg // **T. de restitution** -12h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %

RIO SP CERAMIQUE avec bloc d'accumulation

H 132,5 x L 65 x P 51,5 cm // 332 kg // **T. de restitution** -9h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %



TOULOUSE BF

H 137,5 x L 61,5 x P 48,5 cm // 323 kg // T. de restitution -16h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // Pellet 7,5 / 11 kW-87 / 85 %



A+



TOULOUSE S bloc d'accumulation en option

H 116 x L 61,5 x P 48,5 cm // 253 kg // **T. de restitution** -13h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85%

TOULOUSE BF

H 137,5 x L 61,5 x P 48,5 cm // 323 kg // **T. de restitution** -16h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85%



TOULOUSE SP avec bloc d'accumulation

H 138 x L 61,5 x P 48,5 cm // 382 kg // **T. de restitution** -16h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85%

TOULOUSE WF

H 116 x L 61,5 x P 48,5 cm // 248 kg // **T. de restitution** -13h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85%



NIMES L STONE bloc d'accumulation en option

H 152 x L 55,5 x P 55,5 cm // 395 kg // **T. de restitution** -10h

Bois 3 - 5,6 kW-81% // **Pellet** 5 kW-76%





NIMES STONE bloc d'accumulation en option

H 123 x L 55,5 x P 55,5 cm // 277 kg // **T. de restitution** -8h
Bois 3 - 5,6 kW-81% // **Pellet** 5 kW-76%

NIMES L STONE bloc d'accumulation en option

H 152 x L 55,5 x P 55,5 cm // 395 kg // **T. de restitution** -10h
Bois 3 - 5,6 kW-81% // **Pellet** 5 kW-76%



NIMES STONE bloc d'accumulation en option

H 123 x L 55,5 x P 55,5 cm // 277 kg // **T. de restitution** -8h
Bois 3 - 5,6 kW-81% // **Pellet** 5 kW-76%

NIMES STONE bloc d'accumulation en option

H 123 x L 55,5 x P 55,5 cm // 277 kg // **T. de restitution** -8h
Bois 3 - 5,6 kW-81% // **Pellet** 5 kW-76%



ODIN BF

H 155 x L 64 x P 63 cm // 457 kg // T. de restitution -18h
Bois 4,6 - 8,2 kW-80% // Pellet 8,7 kW-80%

12

15

2.1

A+





ODIN COOK

H 95,7 x L 64 x P 63 cm // 291 kg // **T. de restitution** -12h
Bois 4,3 - 8,2 kW-78 % // **Pellet** 12 kW-82 %

ODIN S bloc d'accumulation en option

H 125,5 x L 64 x P 63 cm // 403 kg // **T. de restitution** -14h
Bois 4,3 - 7,8 kW-80 % // **Pellet** 8,7 kW-80 %



ODIN SP avec bloc d'accumulation

H 155 x L 64 x P 63 cm // 543 kg // **T. de restitution** -18h
Bois 4,3 - 7,8 kW-80 % // **Pellet** 8,7 kW-80 %

STRATOS M bloc d'accumulation en option

H 154 x L 64,5 x P 54,5 cm // 430 kg // **T. de restitution** -18h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %



POELES EN ACIER

Des détails qui inspirent.

DIJON L avec bloc d'accumulation

H 178,5 x L 35 x P 35 cm // 180 kg // **T. de restitution** - 6h
Bois 6 - 8,5 kW - 81% // **Pellet** 7 kW - 85%


0



A+

LÜBECK SP avec bloc d'accumulation

H 166 x L 34 x P 34 cm // 175 kg // **T. de restitution** -3h
Bois 3 - 7,2 kW-80 % // **Pellet** 7,2 kW-91 %





FRANKFURT avec bloc d'accumulation

H 178,5 x L 33 x P 33 cm // 217 kg // **T. de restitution** -7h
Bois 7 - 11 kW-78 % // **Pellet** 6,4 kW-84 %

ERFURT

H 135 x L 30 x P 30 cm // 120 kg // **T. de restitution** -2h
Bois 3 - 5,8 kW-80 % // **Pellet** 7,2 kW-91 %



FRANKFURT avec bloc d'accumulation

H 178,5 x L 33 x P 33 cm // 217 kg // **T. de restitution** -7h
Bois 7 - 11 kW-78 % // **Pellet** 6,4 kW-84 %

ERFURT SP avec bloc d'accumulation

H 166 x L 30 x P 30 cm // 169 kg // **T. de restitution** -3h
Bois 3 - 5,8 kW-80 % // **Pellet** 7,2 kW-91 %





MÜNCHEN avec bloc d'accumulation

H 180,5 x L 41 x P 41 cm // 292 kg // **T. de restitution** -7h
Bois 7 - 11 kW-78 % // **Pellet** 6,4 kW-84 %

LÜBECK SP avec bloc d'accumulation

H 166 x L 34 x P 34 cm // 175 kg // **T. de restitution** -3h
Bois 3 - 7,2 kW-80 % // **Pellet** 7,2 kW-91 %



MÜNCHEN avec bloc d'accumulation

H 180,5 x L 41 x P 41 cm // 292 kg // **T. de restitution** -7h
Bois 7 - 11 kW-78 % // **Pellet** 6,4 kW-84 %

RIO S STEEL / CERAMIQUE

H 104,5 x L 65 x P 51,5 cm // 175 kg // **T. de restitution** -9h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %





A+



NIMES STEEL

H 123 x L 51,5 x P 51,5 cm // 148 kg // **T. de restitution** -6h
Bois 3 - 5,6 kW-81 % // **Pellet** 5 kW-76 %

DIJON L avec bloc d'accumulation

H 178,5 x L 35 x P 35 cm // 180 kg // **T. de restitution** -6h
Bois 6 - 8,5 kW-81 % // **Pellet** 7 kW-85 %



A+



A+



NIMES L STEEL bloc d'accumulation en option

H 153 x L 51,5 x P 51,5 cm // 230 kg // **T. de restitution** -8h
Bois 3 - 5,6 kW-81 % // **Pellet** 5 kW-76 %

DIJON S

H 146 x L 35 x P 35 cm // 131 kg // **T. de restitution** -4h
Bois 6 - 8,5 kW-81 % // **Pellet** 7 kW-85 %



A+



DIJON L avec bloc d'accumulation

H 178,5 x L 35 x P 35 cm // 180 kg // **T. de restitution** - 6h
Bois 6 - 8,5 kW-81 % // **Pellet** 7 kW-85 %

ORANGE SP avec bloc d'accumulation

H 159 x L 35,5 x P 35,5 cm // 163 kg // **T. de restitution** - 2,5h
Bois 3 - 5,8 kW-83 % // **Pellet** 5,4 kW-86 %



BEAUNE S KOMBI

H 128 x L 44 x P 44 cm // 135 kg // **T. de restitution** - 2,5h
Bois 3 - 5,8 kW-83 % // **Pellet** 5,4 kW-86 %

ORANGE S KOMBI

H 126,5 x L 35,5 x P 35,5 cm // 115 kg // **T. de restitution** - 2,5h
Bois 3 - 5,8 kW-83 % // **Pellet** 5,4 kW-86 %



POELES AVEC FOUR

5 bénéfiques :

Romance de feu, relaxation, chaleur, accumulation de chaleur & cuisine



TOULOUSE BF

H 137,5 x L 61,5 x P 48,5 cm // 323 kg // T. de restitution -16h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // Pellet 7,5 / 11 kW-87 / 85 %



- 2.2
- 10
- 7.1
- 9
- 18

A+



TOULOUSE BF

H 137,5 x L 61,5 x P 48,5 cm // 323 kg // **T. de restitution** -16h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %

TOULOUSE BF

H 137,5 x L 61,5 x P 48,5 cm // 323 kg // **T. de restitution** -16h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %



TOULOUSE BF

H 137,5 x L 61,5 x P 48,5 cm // 323 kg // **T. de restitution** -16h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %

RIO BF

H 134 x L 65 x P 51,6 cm // 267 kg // **T. de restitution** -16h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %





ODIN BF

H 155 x L 64 x P 63 cm // 457 kg // **T. de restitution** -18h
Bois 4,6 - 8,2 kW-80% // **Pellet** 8,7 kW-80%

BAMBERG BF

H 137 x L 63,5 x P 45,5 cm // 322 kg // **T. de restitution** -13h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85%



FLORENZ BF

H 172,5 x L 55 x P 45 cm // 293 kg // **T. de restitution** -11h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85%

BAMBERG BF

H 137 x L 63,5 x P 45,5 cm // 322 kg // **T. de restitution** -13h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85%





FLORENZ BF

H 172,5 x L 55 x P 45 cm // 293 kg // **T. de restitution** -11h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85%

NÜRNBERG BF

H 136 x L 55 x P 43 cm // 248 kg // **T. de restitution** -8h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85%



ATLANTA BF

H 137 x L 61 x P 45 cm // 218 kg // **T. de restitution** -9h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85%

NÜRNBERG BF

H 136 x L 55 x P 43 cm // 248 kg // **T. de restitution** -8h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85%



POELES AVEC PLAQUE DE CUISSON OU CHAUFFE-PLATS

Grande plaque de cuisson en acier pour une utilisation efficace et sans électricité. Faire la cuisine avec les modèles Atlanta Cook et Odin Cook.

Les modèles Toulouse WF, Atlanta WF & Rio WF gardent votre théière ou votre tasse au chaud.

ATLANTA COOK avec plaque de cuisson

H 93 x L 61,4 x P 46 cm // 164 kg // **T. de restitution** -13h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85%





TOULOUSE WF

H 116 x B 61,5 x T 48,5 cm // 248 kg // **T. de restitution** -13h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %

ODIN COOK avec plaque de cuisson

H 95,7 x L 64 x P 63 cm // 291 kg // **T. de restitution** -14h
Bois 4,3 - 8,2 kW-78 % // **Pellet** 12 kW-82 %



RIO WF

H 134 x L 65 x P 51,6 cm // 280 kg // **T. de restitution** -16h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %

ATLANTA WF

H 114 x L 61 x P 45 cm // 176 kg // **T. de restitution** -9h
Bois 3,3 - 6,5 kW-83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW-87 / 85 %



POELES ET POELES-CHEMINEES AU DESIGN EXCEPTIONNEL

La plus-value au travers du design, des matériaux et des fonctions.

NIMES CRYSTAL

H 123 x L 51,5 x P 51,5 cm // 167 kg // **T. de restitution** -6h
Bois 3 - 5,6 kW - 81 % // **Pellet** 5 kW - 76 %



LILLE IV STEEL (STONE)

H 105 (107,5) x L 50 (53,5) x P 41 cm // 156 (178) kg // **T. de restitution** -9h
Bois 3,3 - 6,5 kW - 83 % // **Pellet** 7,5 / 11 kW - 87 / 85 %





BONN

H 106 x L 65,5 x P 56,5 cm // 150 kg // **T. de restitution** -9h
Bois 3,3 - 6,5 kW - 83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW - 87 / 85 %

LILLE IV STEEL (STONE)

H 105 (107,5) x L 50 (53,5) x P 41 cm // 156 (178) kg // **T. de restitution** -9h
Bois 3,3 - 6,5 kW - 83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW - 87 / 85 %



LILLE BASIC STEEL (STONE)

H 67 (69,5) x L 50 (53,5) x P 41 cm // 135 (156) kg // **T. de restitution** -9h
Bois 3,3 - 6,5 kW - 83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW - 87 / 85 %

TOULON II STEEL (STONE)

H 105 (107,5) x L 108 x P 41 cm // 179 (201) kg // **T. de restitution** -9h
Bois 3,3 - 6,5 kW - 83% // **Pellet** 7,5 / 11 kW - 87 / 85 %



LE BIEN DOIT CEDER LE PAS AU MEILLEUR



L'INDEPENDANCE

Nos poêles sont des véritables multi-talents et unissent, grâce à la combinaison novatrice bois-pellet, tous les avantages des deux combustibles.




POIGNEE FROIDE

Vous allez noter très vite : votre poêle sait faire un feu flamboyant. Seule la poignée restera froide!



LA DIVERSITE

De nombreuses versions, plusieurs fonctions, un grand choix de formes et couleurs rendent votre poêle Max Blank unique.



LA NOBLESSE DES MATERIAUX

Les pierres naturelles Max Blank, choisies dans le monde entier, sont des véritables richesses du sous-sol et l'acier Thyssen-Krupp d'une épaisseur jusqu'à 8 mm est inébranlable.



L'EFFICIENCE

Un rendement jusqu'à 91% selon le modèle, reflète une efficacité exemplaire qui respecte non seulement l'environnement, mais également vos finances et vous procure du bien-être.



NOS PARTENAIRES

Nos revendeurs sont nos partenaires qui répondent aussi bien à nos exigences d'un travail de qualité qu'à votre droit de recevoir un conseil d'expert.



La perfection est dans le détail, c'est la mesure que nous nous fixons.

Des avantages qu'il ne faut pas laisser passer.



EN BREF : DES POELES A TOUT FAIRE

Nos poêles ne sont pas seulement conçus pour chauffer. En plus ils accumulent la chaleur, ils offrent la possibilité de stocker du bois, de choisir le combustible, de faire ruisseler de l'eau, de faire des jeux de lumière ainsi que de cuire et rôtir comme aux temps de grand-mère ; mais ils ne font pas la vaisselle.



INDIVIDUALITE AU TRAVERS DU SAVOIR-FAIRE MADE IN GERMANY

Nos poêles sont de vrais chefs-d'œuvre magistralement construits par nos spécialistes dans notre usine en Bavière. Si vous avez un désir ou un besoin particulier – en acier – nous savons le réaliser. C'est également pour cette raison que nous nous différencions par rapport à une production purement industrielle.



L'EXPERIENCE

Avoir des cheveux blancs a un avantage – vous avez déjà acquis l'expérience de la vie. Cette expérience et ce savoir confèrent une plus-value au produit que vous ne noterez peut-être pas de suite.




10 ANS DE GARANTIE

Nous sommes convaincus de la qualité de notre production et nous vous en faisons profiter en vous offrant une garantie de 10 ans sur toutes les pièces en acier composant le foyer de combustion bois. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie sur notre site internet www.maxblank.fr.



LE BOIS, LA MATIERE PREMIERE RENOUVELABLE.

Si tous se chauffait avec du bois, nous aurions moins de préoccupations avec la couche d'ozone.




VOIR L'AVENIR DE MANIERE PLUS DETENDU ET INDEPENDANT.

Neutre en CO₂ : en se chauffant au bois le même volume est dégagé comme si le bois pourrissait en forêt.






1 / 2.1 / 2.2 Pierre naturelle crème lisse



5.2 Pierre naturelle blanc crème strié



5.3 Pierre naturelle blanc crème strié




5.1 Pierre naturelle blanc crème ciselé



18 Pierre de sable nuage



9 Pierre naturelle gris bleu sablé



15 Ardoise couleur d'automne



7.1 Pierre naturelle gris ciselé






10 Pierre naturelle noir lisse




12.1 Pierre naturelle noir brossée



12 Ardoise brossée







MAX BLANK VOUS PROPOSE :

... High Quality est
notre vision

... Des solutions individuelles
sur mesure

... Utilisation de matériaux
nobles

... Un bon rapport
qualité - prix



MAX BLANK
HIGH QUALITY

Max Blank GmbH
Klaus-Blank-Straße 1
D-91747 Westheim

www.maxblank.fr

En exclusivité chez:

